



COMUNE DI PALIZZI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO AUTOLETTURA CONTATORI IDRICI

Causa l'epidemia da Covid 19, non e' possibile, in tempi brevi, provvedere alla lettura dei contatori idrici presso le utenze domestiche e le attività commerciali. Pertanto, nell'ottica di collaborazione e al fine di velocizzare la rilevazione della lettura dei contatori idrici, si richiede cortesemente alla cittadinanza di comunicare, **ENTRO IL 31 AGOSTO 2020** la lettura del proprio contatore attraverso **uno di questi due semplici metodi**:

1. scattando una foto al contatore idrico e inviando il tutto, con i dati salienti dell'intestatario dell'utenza (cognome, nome e numero di codice utente), come da modello reperibile sul sito istituzionale allegato al presente avviso, alle **mail** :

protocollo.palizzi@asmepec.it

tributipalizzi@libero.it

2. compilando il modello, reperibile presso la sede del Comune di PALIZZI e consegnandolo all'Ufficio Protocollo.

L'autolettura è la procedura attraverso cui gli utenti possono rilevare in modo autonomo i consumi dell'acqua registrati dal contatore. Si tratta di un'operazione facile da fare, eseguibile in poco tempo e particolarmente vantaggiosa: salvo i casi palesi di errore, l'autolettura consente all'utente di ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi. Il Comune di Palizzi si riserva, in ogni caso, di effettuare dei riscontri a campione per verificare la veridicità delle autoletture.

Si ringrazia per la collaborazione.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 11,00
Tel. 0965/1816721



Il Responsabile dell'Area
Economica Finanziaria Tributi
Dott.ssa Stefania Sgambellone

Stefania Sgambellone



COMUNE DI PALIZZI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COMUNICAZIONE LETTURA CONSUMI IDRICI

UTENTE: COGNOME E NOME: _____
INDIRIZZO: _____
CODICE FISCALE: _____

MATRICOLA CONTATORE: _____
NUMERO UTENZA: _____
UBICAZIONE CONTATORE: _____

LETTURA ATTUALE

Data	Mc


EVENTUALI NOTE

- Contatore funzionante
- Contatore senza sigillo
- Contatore da sostituire
- Contatore illeggibile
- Matricola diversa da quella riportata nella fattura

FIRMA DELL'UTENTE

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DELLA LETTURA
I NUMERI DA RILEVARE SONO SOLO QUELLI **NERI** E NON QUELLI **ROSSI**


Contatore a lancette



Letture corretta: 4868
Letture errata: 5868

La lettura va rilevata partendo dalle lancette nere delle migliaia (x 1000) e arrivando all'unità (x 1).

Contatore a lettura diretta



Letture corretta: 4631
Letture errata: 4631529